



PRODUCTCATALOGUS

GRIFFON, DE KEUZE VAN DE PROF.

Griffon is dé specialist op het gebied van lijmen, afdichten, zacht- en hardsolderen en smeren en onderhouden. Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige en duidelijk oplossingsgerichte assortimenten.

Met een breed scala aan producten voor kunststof en metalen leidingssystemen staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche.

Als lijmspecialist voor de professional biedt Griffon ook een compleet assortiment houtkonstruktie lijmen. Daarmee heeft de vakman in interieurbouw of schrijnwerkerij altijd de beste oplossing voor elke klus in handen.

Ook op het gebied van montagelijmen is Griffon de specialist. De welbekende Poly Max®-range, herkenbaar aan de opvallend rode kokers, bestaat uit een aantal oplosmiddelvrije montagelijmen van absolute topkwaliteit.

Met eigen verkoopkantoren in Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Ierland en distributeurs in vele landen verspreid over de hele wereld heeft Griffon een sterke internationale marktpositie opgebouwd.

Bekende producten van Griffon zijn T-88® hard PVC-Lijm, S-39® zachtsoldeervloeimiddel, Kolmat® Fibre Seal afdichtingsband, HBS-200® Liquid Rubber, Wood Max houtlijmen en Poly Max® montagelijm en afdichtingskit.



KWALITEIT

Kiezen voor Griffon is kiezen voor kwaliteit. Om constant de uitstekende kwaliteit te kunnen garanderen, werkt Griffon met een kwaliteitsborgingsysteem. Hierbij verloopt het hele proces van inkomende grondstoffen, productie tot eindproduct en levering volgens voorgeschreven en gecontroleerde procedures. Uiteraard is dit systeem gecertificeerd naar ISO 9001. Op deze manier kan de gebruiker zeker zijn van een gegarandeerde kwaliteit.

Productkwaliteit toegespitst op specifieke toepassingen wordt gegarandeerd door keurmerken zoals KOMO, KIWA, BELGAQUA, ATG en Gastec. Daarnaast zijn veel producten voorzien van een CE-markering en voldoen ze aan EN-normeringen. Zowel de product- als de proceskwaliteit wordt voortdurend geïnspecteerd door gerenommeerde, onafhankelijke keuringsinstanties in binnen- en buitenland.



kiwa



kiwa
IT-DT-Ki0410



CORZAN
CPVC



ACS



KTW



BlazeMaster®



INNOVATIE

Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden van Griffon. Griffon houdt zich continue bezig met het zoeken naar nieuwe, betere oplossingen. Bestaande producten worden voortdurend verbeterd zodat ze niet alleen beter werken, maar ook vriendelijker zijn voor de gebruiker en het milieu.

Door middel van uitgebreide research en nauw contact met installateurs en leidingfabrikanten introduceert Griffon keer op keer innovatieve oplossingen voor knellende problemen.



BISON INTERNATIONAL



SERVICE

Naast kwaliteit en innovatie heeft de service aan de klant hoge prioriteit. Het Griffon informatiecentrum staat altijd voor u klaar om u verder te helpen bij vragen.

Griffon Nederland

Informatienummer: 0900-4743366

Website: www.griffon.nl

E-mailadres: info@griffon.nl

Griffon België

Informatienummer: 070-224028

Website: www.griffon.be

E-mailadres: info@griffon.be

Griffon is een onderdeel van Bison International, wereldwijd leverancier van hoogwaardige producten op het gebied van lijmen, afdichten, smeren, solderen en onderhouden voor de professionele en particuliere markt. Bison International is verder het bedrijf achter Bison, Bison Professional en Bostik (Italië). Onbetwiste A-merken, met eigen markten en segmenten.

Bison International maakt sinds 1996 deel uit van de Bolton Group. Bolton Group vervaardigt en verkoopt een reeks van kwalitatief hoogwaardige producten, waarvan velen tot marktleiders in hun categorie behoren.

De portfolio omvat een 40-tal productlijnen op het gebied van levensmiddelen, wasmiddelen en schoonmaakmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en huidverzorging, cosmetica en lijmen.

De Bolton producten worden met name verkocht in West Europa maar zijn ook in belangrijke mate aanwezig in het Midden-Oosten en Centraal Europa. Verder worden de Bolton producten verkocht in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië.



INHOUDSOPGAVE

VERBINDINGSTECHNIEKEN KUNSTSTOF	6	AFDICHTING	27
PVC-Lijmen	7	Afdichtende en Beschermende Coatings	30
PVC-C Lijmen	10	Toebehoren Coatings	31
ABS-Lijmen	10	Siliconenkitten	32
Speciaallijmen	11	Toebehoren Siliconenkitten	32
PP-Fixatiemiddelen	11	Acrylaatkitten	33
Reinigers PVC/PVC-C/ABS	11	Vuurvaste Kitten	33
Reinigers PE/PP/PVDF/PB	12	Afdichtbanden Bitumen	33
Reinigingsdoeken	12	Afdichtbanden Petrolatum	34
Glijmiddelen	14	Aluminium Tapes	34
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte Banden	15	Duct Tapes	35
Schroefdraadafdichting - Siliconen Pasta	15	Zelf-fuserende siliconentapes	35
Lek-Opsporingsmiddelen	15	Anticorrosiebanden & Tapes	36
Tools	16	PU-Schuimen	37
		PU-Schuim Reinigers	37
		PU-Schuim Pistolen	38
		Reparatieproducten	38
		Krimpmoffen	38
VERBINDINGSTECHNIEKEN METAAL	17	SMEREN & ONDERHOUDEN	39
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte Banden	18	Smeermiddelen - Sprays/Vloeibaar	43
Schroefdraadafdichting - Fitterskit en Hennep	18	Smeermiddelen - Vetten	44
Schroefdraadafdichting - Anaerobe	19	Zincsprays	45
Schroefdraadafdichting - PTFE-Tapes en Koorden	19	Lassprays	46
Zachtsoldeervloeimiddelen Universeel	22	Scheuronderzoekmiddelen	46
Zachtsoldeervloeimiddelen Drinkwater	22	Electro Reinigings- en Onderhoudssprays	47
Zachtsoldeermetalen Massief Tin/Lood	22	Ontvetters	47
Zachtsoldeermetalen Massief Loodvrij	23	Aftekenlakken	48
Zachtsoldeermetalen Tin/Lood met harskern	23	Lek-Opsporingsmiddelen	48
Zachtsoldeermetalen Loodvrij met harskern	24		
Hardsoldeervloeimiddelen	24		
Hardsoldeermetalen	25		
Soldeerbenodigdheden	25		
Lek-Opsporingsmiddelen	26		

REINIGEN EN ONTSTOPPEN 49

Afvoerontstoppers	50
Reiniging Universeel	51
Schimmel- en algen verwijderaars	52
Reinigings/Verdunners	53
Scheuronderzoekmiddelen	53
Handreiniging	53

LIJMEN, MONTEREN EN AFDICHTEN 54

Montagelijmen SMP-Polymer (oplosmiddelvrij)	55
Montagekitten Neopreen (oposmiddelhoudend)	57
Montagekitten Acrylaat (watergedragen)	57
Montagelijmen Polyurethaan	57
Toebehoren Poly Max® Worst	59

HOUTCONSTRUCTIE 60

Contactlijmen Universeel	61
Toebehoren Contactlijmen Universeel	61
Spuitleijmen Interieurbouw	62
Houtlijmen SMP	63
Houtlijmen PU	64
Houtlijmen PVAc	65
Houtlijmmiddelen	66
Houtsealers	66

DIVERSEN 67

CV-Lekdichting	68
CV-Reiniging	68
CV-Bescherming	68
Universele Lijmen Cyanoacrylaat	68
Universele Lijmen SMP-Polymer	69
Epoxylijmen Universeel	70
Epoxylijmen Metaal	70
Toebehoren Epoxylijmen Universeel	70
Epoxy Sticks	71
Duct Tapes	71
Universele Lijmspray	71
Universele Lijmen Polyurethaan	71
Chemische Ankers	72
Toebehoren Chemische Ankers	72
Universele Contactlijmen	72
Toebehoren Contactlijm Spray CS 570	73
Geluidsisolatieplaten	73
Tools	73



VERBINDINGSTECHNIEKEN KUNSTSTOF

PVC-LIJMEN

T-88®

Snelle, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm (druk ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6110026	FLACON MET BORSTEL 100 ML	24	8715598100255	8715598001651
6110030	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8715598100309	8715598000036
6110040	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598100408	8715598000043
6110050	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598100507	8715598000050
6110060	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598100606	8715598100606



UNI-100®

Snelle, tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6111021	TUBE 125 ML (VOUWDOOS)	30	8710439961835	8710439961828
6314745	FLACON MET BORSTEL 125 ML	10	8710439287690	8710439287683
6111030	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8715598110308	8715598000074
6111040	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598110407	8715598000081
6111080	BLIK MET DRUKDEKSEL 500 ML	12	8715598110803	8715598000111
6111050	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598110506	8715598000098
6111090	BLIK MET DRUKDEKSEL 1 L	8	8715598110902	8715598000128
6111060	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598110605	8715598110605



UNI-100® XT

Tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



kiwa



ACS



KTW

kiwa
IT-DT-Ki0410



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300545	TUBE 125 ML (VOUWDOOS)	30	8710439227658	8710439227641
6300231	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8710439223896	8710439223889
6300495	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8710439227184	8710439227177
6300225	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8710439223759	8710439223742
6300638	BLIK MET SCHENKTUIT 5L	1	8710439228297	8710439228297

UNI-100® GT

Tixotrope hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor grote diameters en bij hogere temperaturen (>35°C). Geschikt voor diameters ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



EN 14814

EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6111150	FLACON MET KWAST 1 L	8	8715598111503	8715598000159
6111160	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598111602	8715598111602

HCR-36

Snelle, vloeibare hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Tevens geschikt voor PVC-C (tot 60°C). Speciaal voor verbindingen waarbij een hoge chemische bestendigheid is vereist zoals bij geconcentreerde anorganische zuren zoals zwavelzuur, salpeterzuur en zoutzuur. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Maximale tolerantie 0,5 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing. Gebruiken in combinatie met Griffon HCR-36 en Cleaner Cloth.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6114091	BLIK MET DRUKDEKSEL 1 L	2	8715598140909	8715598140916

WDF-05®

Zeer snelle, blauwe, tixotrope PVC-lijm voor het verlijmen van flexibele slangen en hard PVC buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools en toepassingen onder vochtige omstandigheden. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.



kiwa



ACS



WRAS

EN 14814

EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314754	FLACON MET BORSTEL 125 ML	10	8710439287799	8710439287782
6307287	FLACON MET BORSTEL 250 ML	12	8715598160105	8710439195940
6116008	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598160082	8715598001484
6314760	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8710439287850	8710439287843



GR-95®

Nastelbare, vloeibare, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6113192	FLACON MET BORSTEL 250 ML	6	8710439964966	8715598001583
6113195	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598131952	8715598000364
6113196	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598131969	8715598131969



RU-22®

Snelle, tixotrope, THF-vrije hard PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



EN 14680



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6112019	FLACON MET BORSTEL 250 ML	6	8710439964959	8715598001606
6112020	FLACON MET BORSTEL 250 ML	24	8715598120208	8715598000432
6112030	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598120307	8715598000449
6112040	FLACON MET BORSTEL 1 L	8	8715598120406	8715598000456
6112050	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598120505	8715598120505



PVC-C LIJMEN

HT-120



Snelle, tixotrope hard PVC-C lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) voor diameters ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) voor diameters > 110 mm en ≤ 250 mm. Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.

ACS CORZAN EN 14814 EN 14680 CE

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6114070	FLACON MET BORSTEL 500 ML	12	8715598140701	8715598000500

ABS-LIJMEN

B-21



Snelle, vloeibare ABS-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.

EN 14814 EN 14680 CE

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307710	FLACON MET KWAST 500 ML	12	8710439200842	8710439200835

B-25



Snelle, tixotrope ABS-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Max. 15 bar (PN 15). Maximale tolerantie 0,6 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.

EN 14814 EN 14680 CE

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6115080	BLIK MET DRUKDEKSEL 500 ML	12	8710439050959	8715598150809

SPECIAALLIJMEN

M-385

Vloeibare, transparante, watervaste contactlijm voor het verlijmen van PVC-folie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6115148	FLACON MET KWAST 250 ML	24	8715598151486	8715598001385



PP-FIXATIEMIDDELEN

F-40

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6170010	BLIK MET DRUKDEKSEL 1 KG	8	8715598700103	8715598001378



REINIGERS PVC/PVC-C/ABS

CLEANER

Reinigingsmiddel voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6120010	BLIK MET DOP 125 ML	20	8715598200108	8715598000227
6120015	BLIK MET DOP 250 ML	12	8715598200153	8715598200160
6120021	BLIK MET DOP 500 ML	12	8715598200214	8715598000234
6120029	BLIK MET DOP 1 L	6	8715598200306	8715598001699
6120035	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8715598200351	8715598200351



HCR-36 CLEANER

Reinigingsmiddel voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Gebruiken in combinatie met HCR-36 en Griffon Cleaner Cloth.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6120006	BLIK MET DOP 500 ML	2	8715598200054	8715598200047



REINIGERS PE/PP/PVDF/PB



PE CLEANER HEAVY DUTY

Reiniger voor te lassen buizen en fittingen van PE, PP, PVDF, en PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasapparaten. Gebruiken in combinatie met Griffon Cleaner Cloth.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6120007	FLES 1 L	12	8715598200061	8715598001422



PE CLEANER SPECIAL WIPES

Reinigingsdoek voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen van PE, PP, PVDF en PB. Ook geschikt voor het reinigen van lasapparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307549	DISPENSER 100 STUK(S)	6	8710439199269	8710439199252

REINIGINGSDOEKEN



CLEANER CLOTH

Absorberende, pluisvrije doek voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen of te lassen buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF en PB. Te gebruiken in combinatie met Cleaner en PE Cleaner. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307417	DISPENSER 23 X 41 CM 100 STUK(S)	6	8710439197920	8710439197913

STAPPENPLAN



DE PERFECTE VERBINDING



GLIJMIDDELEN

BLUE GEL

Zuurvrij, wateroplosbaar, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, PVC-O, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Ook voor natte ondergronden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305316	KNIJPFLES 250 G	8	8710439169330	8710439169323
6300999	KNIJPFLES 500 G	12	8710439231259	8710439231242
6140010	POT 800 G	12	8715598400102	8715598000647
6140009	EMMER 2,5 KG	1	8715598400096	8715598400096
6140011	EMMER 5 KG	1	8715598400119	8715598400119

P-20

Nastelbaar, zuurvrij, waterafspoelbaar tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6140040	POT 800 G	12	8715598400409	8715598000630
6140050	EMMER 5 KG	1	8710439964584	8710439964584

LUBRICANT

Nastelbaar, zuurvrij, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6160150	SPUITBUS 400 ML	12	8715598601509	8715598000678
6140060	POT 700 G	12	8715598400607	8715598000654
6140075	EMMER 4 KG	1	8715598400751	8715598400751

SCHROEFDRAADAFDICHTING - VEZELVERSTERKTE BANDEN

KOLMAT® FIBRE SEAL


Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG(gas), (pers)lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk bij -20°C tot +70°C. Water tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



kiwa



ACS



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300531	ROL 14 MM X 15 M (VOUWDOOS)	30	8710439227511	8710439227504

SCHROEFDRAADAFDICHTING - SILICONEN PASTA

KOLMAT® PLASTIC

Afdichtingsmiddel voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen (kunststof/kunststof en kunststof/metaal). Geschikt voor o.a. koud- en warm water en (pers)lucht. Toepasbaar op o.a. PVC, CPVC en ABS eventueel in combinatie met koper, messing, (gegalvaniseerd) staal en RVS.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300213	TUBE 125 G (VOUWDOOS)	6	8710439223384	8710439223377

LEK-OPSPORINGSMIDDELEN

GASLEKZOEKER


Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPUITBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPUITBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



TOOLS



DRAADZAAG

Voor het zagen van kunststof buizen van PVC, PVC-C, PP en PE. Ideaal voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307762	DRAADZAAG	6	8710439201320	8710439201313



AANSCHUINER

Voor het aanschuinen van kunststof buizen van PVC, PVC-C, ABS, PP en PE. Geschikt voor diameters 16 ≤ 63 mm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307771	AANSCHUINER	6	8710439201443	8710439201436



KWAST

Universele platte kwast, o.a. geschikt voor het aanbrengen van Blue Gel en P-20.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584





VERBINDINGSTECHNIEKEN METAAL

SCHROEFDRAADAFDICHTING - VEZELVERSTERKTE BANDEN

KOLMAT® FIBRE SEAL

Geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water, gas, LPG(gas), (pers)lucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 5 bar druk bij -20°C tot +70°C. Water tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



kiwa



ACS



DVGW



WRAS



KVBG ARGB



EN 751-2



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300531	ROL 14 MM X 15 M (VOUWDOOS)	30	8710439227511	8710439227504

SCHROEFDRAADAFDICHTING - FITTERSKIT EN HENNEP

KOLMAT®

Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Kolmat® Henneep of Acrylvezel.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303661	TUBE 300 G	12	8710439143866	8710439143859
6303665	POT 450 G	12	8710439143941	8710439143934
6303662	POT 875 G	12	8710439143880	8710439143873



KOLMAT® HENNEP

Voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties en persluchtsystemen. Gebruiken in combinatie met Griffon Kolmat® of Silpat®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150111	DISPENSER 40 G	25	8715598501113	8710439043593
6300009	DISPENSER 80 G	12	5411564580801	8710439961811
6150112	DISPENSER 100 G	12	8715598501120	8710439043609
1234120	NAVULLING 100 G	8	8710439006871	8710439155173
1234122	KNOT 200 G	25	8710439915319	8710439006895



SCHROEFDRAADAFDICHTING - ANAEROBE

KOLMAT® EASYFIT

Afdichtings- en borgingsmiddel voor metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. gas-, water-, CV- en industriële leidingsystemen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150321	HARMONICAFLACON 50 ML	12	8715598503216	8715598001538



SCHROEFDRAADAFDICHTING - PTFE-TAPES EN KOORDEN

KOLMAT® FLON-100

P.T.F.E. koord voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof chroefdraadverbindingen. Geschikt voor o.a. (drink)water (koud en warm), stoom, gas, LPG, brandstoffen, oplosmiddelen, (pers) lucht, zuurstof en zuren en basen. Toepasbaar op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS, chroom, zink, PVC, CPVC en ABS. Gas: tot 20 bar druk bij -20°C tot +125°C. Water (stoom): tot 16 bar druk bij +95°C, tot 7 bar druk bij +130°C.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302204	DISPENSER 175 M	12	8710439118369	8710439118352





PTFE-TAPE

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150008	ROL 12 M X 12 MM X 0,076 MM	250	8715598500055	8715598000838



PTFE-TAPE PROFESSIONAL

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water- en CV-installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150014	ROL 12 M X 19 MM X 0,20 MM	70	8715598500079	8715598000852



PTFE-TAPE DIN-EN

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties

EN 751-3

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150016	ROL 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500208	8715598000807



PTFE-TAPE GASTEC

Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen in o.a. (drink)water-, CV- en gasinstallaties.



EN 751-3

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150018	ROL 12 M X 12 MM X 0,10 MM	250	8715598500109	8715598000777



KOLMAT®



TYPE VERBINDINGEN	KOLMAT® & HENNEP	KOLMAT® EASYFIT	KOLMAT® PLASTIC	KOLMAT® FIBRE SEAL	KOLMAT® FLON-100
METAAL - METAAL	✓	✓		✓	✓
METAAL - PLASTIC			✓	✓	✓
PLASTIC - PLASTIC			✓	✓	✓

VOOR PERFECT AFGEDICHTE SCHROEFDRAADVERBINDINGEN

ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDELEN UNIVERSEEL

S-39® UNIVERSAL

Universele, zuurvrije soldeervloeistof voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1230005	FLACON MET KWAST 80 ML	16	8710439911014	8710439005935
1230010	FLACON MET KWAST 320 ML	12	8710439911021	8710439005942

ZACHTSOLDEERVLOEIMIDDELEN DRINKWATER

S-65® KOPER

Zuurvrije soldeervloeistof voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen en messing fittingen met diameters ≤ 22 mm. Te gebruiken in combinatie met massief tin/zilver- of tin/kopersoldeer.



kiwa 

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1230142	FLACON MET KWAST 80 ML	16	8710439911052	8710439006024

ZACHTSOLDEERMETALEN MASSIEF TIN/LOOD

DRAADSOLDEER TIN/LOOD 40/60 MASSIEF

Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Massief voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236227	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930541	8710439007434

DRAADSOLDEER TIN/LOOD 50/50 MASSIEF

Draadsoldeer Tin/Lood 50/50 Massief voor het zachtsolderen van alle metalen (excl. aluminium en zijn legeringen) in vrijwel alle toepassingsgebieden.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236247	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439930602	8710439007496

ZACHTSOLDEERMETALEN MASSIEF LOODVRIJ

RESIST-2®

Draadsoldeer Tin/Zilver 97/3 Massief voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236290	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930114	8710439007540
1236299	SPOEL 500 G Ø 2 MM	6	8710439930152	8710439007595



RESIST-3®

Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 Massief voor het zachtsolderen van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236295	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930121	8710439007571



ZACHTSOLDEERMETALEN TIN/LOOD MET HARKERN

DRAADSOLDEER TIN/LOOD 40/60 MET HARKERN

Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236125	POT 500 G Ø 2 MM	6	8710439930503	8710439930510
1236127	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439007274	8710439007298



DRAADSOLDEER TIN/LOOD 60/40 MET HARKERN

Draadsoldeer Tin/Lood 60/40 Harskern voor het zachtsolderen van o.a. printplaten en elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236163	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439930619	8710439007373



ZACHTSOLDEERMETALEN LOODVRIJ MET HARSKERN



DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 MET HARSKERN

Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312652	POT 500 G Ø 1,5 MM	6	8710439263809	8710439263793



DRAADSOLDEER TIN/KOPER 97/3 HARSKERN

Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica-toepassingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312653	POT 500 G Ø 3 MM	6	8710439263823	8710439263816



ELECTRO DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 HARSKERN

Electro Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Harskern voor het zachtsolderen van elektronica zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en huishoudelijke apparaten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312623	DOSEERPEN 3 M Ø 1,5 MM	24	8710439263427	8710439263410



PRINT DRAADSOLDEER TIN/KOPER 99/1 HARSKERN

Print Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 Harskern voor het zachtsolderen van o.a. printplaten en elektronica.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312630	DOSEERPEN 4 M Ø 0,7 MM	24	8710439263526	8710439263519

HARDSOLDEERVLOEIMIDDELEN



FLUX-6®

Universeel hardsoldeerpoeder voor het hardsolderen van koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met zilverhardsoldeer 23-S.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1232009	POT 200 G	12	8710439912028	8710439014654

HARDSOLDEERMETALEN

ZILVERHARDSOLDEER 23-S

Universeel, massief zilverhardsoldeer voor het solderen van o.a. koper, messing, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met Flux-6®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236613	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 1,5 MM	1	8710439930275	8710439930275
1236615	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 2 MM	1	8710439930282	8710439930282



KOPERHARDSOLDEER 21

Cadmiumvrij, massief koperhardsoldeer voor het solderen van koper en zijn legeringen in vrijwel alle toepassingen zoals (drink)water-, CV- en gasleidingen, warmwaterinstallaties en koelinstallaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1236665	KOKER 100 G (STAAFSOLDEER) Ø 2 MM	1	8710439930329	8710439930329



SOLDEERBENODIGDHEDEN

SCHUURLINNEN

Flexibel schuurlinnen voor het ontbramen, afschuinen, reinigen en schuren van te verlijmen of te solderen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen van PVC, koper en staal.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150054	K - 80 - ROL 25 M X 38 MM	6	8715598500543	8715598001415
6300131	K - 120 - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221137	8710439221120



SCHUURLINNEN WATERPROOF

Waterbestendig, flexibel schuurlinnen voor het ontbramen, afschuinen, reinigen en schuren van te verlijmen of te solderen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen van PVC, koper en staal. Zeer geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300163	K - 80 SPECIAAL - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221502	8710439221496
6300164	K - 120 SPECIAAL - ROL 25 M X 38 MM	6	8710439221526	8710439221519



SCHUURVEZEL

Schuurvezel voor het reinigen en schuren van te solderen of te verlijmen oppervlakken zoals o.a. metalen en kunststof leidingen, buizen en fittingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235176	13 X 6 CM 10 STUK(S)	25	8710439911922	8710439032795



FITTINGBORSTEL

Borstel voor het schuren en reinigen van koperen en messing fittingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249910	Ø 12 MM	10	8710439044613	8710439045511
1249911	Ø 15 MM	10	8710439044620	8710439045528
1249912	Ø 22 MM	10	8710439044637	8710439045535
1249914	SET Ø 12/15/22 MM	12	8710439044644	8710439045665

SOLDEERKWAST

Speciale kwast voor het aanbrengen van soldeervloeistoffen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249905	ZAK 25 STUK(S)	4	8710439911809	8710439008103

HEAT SHIELD

Flexibel hittedeksel voor het beschermen van o.a. muren, tegels, behang, verf en pleisterwerk tijdens het solderen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249552	KAART 25 CM X 19 CM	12	8710439054964	8710439054957

SOLDEERBOUTREINIGER

Salmiakblok voor het reinigen van soldeerbouten en -stiften.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249945	BLOK 150 G	6	8710439044989	8710439046037

LEK-OPSPORINGSMIDDELEN

GASLEKZOEKER

Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPIJTBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPIJTBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



AFDICHTING



100% WATER- EN LUCHTDICHT MET GRIFFON HBS-200®

Het Griffon HBS-200® assortiment staat voor het blijvend elastisch water- en luchtdicht afdichten en beschermen van vrijwel elke ondergrond. Het assortiment bestaat uit duurzame kwaliteitsproducten die zeer eenvoudig te verwerken zijn. De universeel inzetbare producten zijn onder andere geschikt voor douchegoten, (buis)doorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen, dakgoten, maaiveldetails en kozijnaansluitingen. Ze hechten op vele ondergronden, zoals beton, steen, hout, metaal, zink, bitumen, PVC, PP en PE.

VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

HBS-200® is ideaal voor het afdichten en beschermen van:

Vloeren	Naden, kieren, voegen en scheuren
Wanden	(Buis)doorvoeren
Muren	Aansluitingen
Daken	Constructiedelen



UITGEBREID GETEST EN GECERTIFICEERD

De kwaliteit van Griffon HBS-200® is uitgebreid en onafhankelijk getest en bewezen aan de hand van verschillende (Europese) normen:

EN 14891	Water ondoordringbare vloeibaar aangebrachte producten voor het gebruik onder verlijmd keramische tegels.	CE
EN 1504-2	Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies - oppervlaktebeschermingsystemen voor beton.	CE
EN 15814	Polymeer gemodificeerde bitumineuze waterdichte dikke deklagen.	CE
ETAG 022	Waterdichte lagen voor wanden en vloeren in natte ruimtes.	
EN 1297	Flexibele banen voor waterafdichtingen. Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken. Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan de combinatie van UV-straling, verhoogde temperatuur en water. HBS-200® coatings hebben een duurzame kwaliteit: minimale levensduur 20 jaar.	
EN 12114	Thermische eigenschappen van gebouwen - de luchtdoorlatendheid van bouwcomponenten en bouwelementen wanneer onderhevig aan positieve of negatieve luchtdrukverschillen. HBS-200® coatings en tape zijn 100% luchtdicht. Coatings getest i.c.m. HBS-200® GeoTextile en i.c.m. polyurethaanschuim.	
EN 1027	Waterdichtheid van geassembleerde ramen en deuren. HBS-200® coatings en tape zijn 100% luchtdicht. Coatings getest i.c.m. HBS-200® GeoTextile en i.c.m. polyurethaanschuim.	
EN 1026	De luchtdoorlatendheid (van zowel buiten naar binnen, als van binnen naar buiten van geassembleerde ramen en deuren. HBS-200® coatings en tape zijn 100% luchtdicht. Coatings getest i.c.m. HBS-200® GeoTextile en i.c.m. polyurethaanschuim.	
LEED	(Leadership in Energy and Environmental Design): Wereldwijd rating systeem voor duurzame gebouwen. HBS-200® Liquid Rubber is getest conform IEQ CREDIT 4.2: materialen met lage uitstoot - verven en coatings. Producttype: waterdichtende producten. HBS-200® coatings zijn LEED® compliant producten en dragen hiermee bij aan een hoge LEED-rating.	
	EMICODE: Classificatiesysteem (GEV) van emissie-eigenschappen voor het gebruik van bouwproducten in binnenruimten. Het zorgt ervoor dat deze voldoen aan strenge emissie-limieten. HBS-200® Rubber Tix en FlexFoam-200 voldoen aan de classificatie EC-1 Plus (Zeer lage emissie Plus).	



UITGEBREID
GECERTIFICEERD

CE
EN 14891
—
EN 1504-2
—
EN 15814
—
ETAG 022
—
EN 1297
—
EN 12114
—
EN 1027
—
EN 1026
—
LEED



AFDICHTINGSWIJZERS

In de onderstaande tabellen vind je alle opties met betrekking tot water- en luchtdichting. Beide afdichtingswijzers laten stap voor stap zien welke HBS-200® producten je nodig hebt voor specifieke situaties. Verder vind je een aantal handige tips en tricks voor een perfecte behandeling en afwerking.

WATERDICHTING		STAP 1	STAP 2	STAP 3	EXTRA STAP bij verwachte neerslag
NADEN EN KIEREN	Optie 1				
	Optie 2				
	Optie 3				
GROTE OPPERVlakken ZONDER NADEN/KIEREN					
(Tijdelijk en) Direct AFDICHTEN/REPAREREN SCHEUREN, NADEN EN KIEREN					

LUCHTDICHTING		STAP 1	STAP 2	STAP 3	EXTRA STAP bij verwachte neerslag
NADEN EN KIEREN	Optie 1				
	Optie 2				
	Optie 3				
	Optie 4				

ALGEMENE TIPS

- Te behandelen oppervlakken droog, schoon en stof- en vetvrij maken.
- Indien je gaat verspuiten met een airless spuitinstallatie, kies dan voor de HBS-200® Liquid Rubber.
- Natte resten van de HBS-200® coatings direct verwijderen met water, Griffon Wipes of Griffon Hand Cleaner.
- Opgedroogde resten van HBS-200® coatings zijn alleen mechanisch te verwijderen.
- Pot/emmer HBS-200® coating goed roeren voor gebruik tot er een homogene kleur ontstaat. Roeren met een elektrische mixer met een hoog toerental wordt afgeraden.
- HBS-200® coatings niet gebruiken tijdens regenval.
- Bij verwachting van regen, gebruik de HBS-200® Accelerator voor een snellere droging van de toplaag.
- Pot/emmer HBS-200® coating vorstvrij bewaren.

AFDICHTENDE EN BESCHERMENDE COATINGS

HBS-200® LIQUID RUBBER

Universele, duurzame, water- en luchtdichtende en beschermende coating.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308866	POT 1 L	6	8710439212906	8710439212890
6308867	EMMER 5 L	1	8710439212920	8710439212920
6309018	EMMER 16 L	1	8710439214443	8710439214443

HBS-200® RUBBER TIX

Universele, tixotrope, duurzame, water-en luchtdichtende en beschermende coating.

Ideaal voor verticale toepassingen.



EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026



NIEUW



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312857	KOKER 310 G	12	8710439265605	8710439265599
6314728	POT 1 L	6	8710439287478	8710439287461
6314729	EMMER 5 L	1	8710439287492	8710439287485
6314731	EMMER 16 L	1	8710439287515	8710439287508

NIEUW



HBS-200® ACCELERATOR - DRY FAST

Spray die het droogproces van de HBS-200® toplaag versnelt.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314647	SPRAYFLACON 1 L	6	8710439286228	8710439286211
6314646	JERRYCAN 5 L	1	8710439286204	8710439286198



TOEBEHOREN COATINGS

HBS-200® GEOTEXTILE

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200® Rubber coatings.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308952	ROL 15 CM X 20 M	3	8710439213620	8710439213613
6309412	ROL 30 CM X 20 M	3	8710439218618	8710439218601



HBS-200® TAPE

Universele, elastische, direct water- en luchtdichtende tape voor (nood)reparaties. Voor gebruik in combinatie met HBS-200® coatings bij grote naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte.

EN 12114 EN 1027 EN 1026

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312056	ROL 7,5 CM X 5 M ZWART	6	8710439256672	8710439256665
6312975	ROL 20 CM X 10 M ZWART	4	8710439267319	8710439267302



FLEXFOAM-200

Professioneel en blijvend elastisch 1-component pistoolschuim op basis van polyurethaan. Ideaal voor luchtdicht afdichten, eventueel in combinatie met andere Griffon HBS-200® producten. Snel en eenvoudig te doseren met een Griffon PU-Foam Gun. Doordat het schuim flexibel is, kan er zelfs bij (sterk) bewegende ondergronden gemakkelijk een duurzame en isolerende afdichting gecreëerd worden.

EN 12114 EN 1026



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6312873	SPUITBUS 750 ML	1	8710439265773	8710439265766



KWAST

Universele platte kwast, o.a. geschikt voor het aanbrengen van HBS-200® coatings.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310094	40 MM	12	8710439232591	8710439232584



SILICONENKITTEN



SILICONENKIT SANITAIR S-100

Hoogwaardige, zuurvrije, blijvend elastische, waterbestendige sanitaire siliconenkit.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249350	KOKER 300 ML TRANSPARANT	12	8710439920108	8710439007977
1249325	KOKER 300 ML WIT	12	8710439920092	8710439007960



SILICONENKIT SANITAIR S-200

Hoogwaardige, zuurvrije, neutrale siliconenkit voor acrylbaden en kunststof douchewanden.

Ongevoelig voor schimmel, waterbestendig, blijvend elastisch en kleurvast.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249351	KOKER 300 ML TRANSPARANT	12	8710439035284	8710439035277
1249326	KOKER 300 ML WIT	12	8710439035307	8710439035291
1249306	KOKER 300 ML CAMEE	12	8710439035260	8710439035253
1249354	KOKER 300 ML ZILVERGRIJS	12	8710439046068	8710439046051
6307723	KOKER 300 ML TRIJS	12	8710439201009	8710439200996

TOEBEHOREN SILICONENKITTEN



SILICONE REMOVER

Pasta voor het verwijderen van resten (uitgeharde) siliconenkit.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150702	FLACON MET KWAST 250 ML	6	8715598507016	8710439056760



SILICONE FINISH

Zuurvrij afstrijkmiddel voor het snel en eenvoudig afwerken van alle soorten siliconenkitten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301971	SPUITBUS 400 ML	12	8710439115467	8710439115450

ACRYLAATKITTEN

ACRYLAATKIT A-100

Hoogwaardige, universele acrylaatkit voor het afdichten van naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301883	KOKER 300 ML WIT	12	8710439114620	8710439114613

VUURVASTE KITTEN

HYDRA®

Vuurvast afdichtingskit (1250°C) voor het afdichten van naden, voegen en kieren en het repareren van scheuren bij o.a. (open)haarden, allesbranders, kachels en schoorstenen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1234143	KOKER 600 G ZWART	12	8710439915159	8710439006932
1234151	POT 750 G ZWART	6	8710439041377	8710439041360

AFDICHTBANDEN BITUMEN

AFDICHTBAND ALUMINIUM

Aluminiumkleurige, zelfklevende afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302576	ROL 10 M X 5 CM	6	8710439129426	8710439129419
6302577	ROL 10 M X 7,5 CM	4	8710439129440	8710439129433
6302578	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439129464	8710439129457
6302579	ROL 10 M X 15 CM	4	8710439129488	8710439129471
6302580	ROL 10 M X 20 CM	3	8710439129501	8710439129495

AFDICHTBAND LOOD

Zelfklevende loodkleurige afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden zoals steen, beton, lood, zink, aluminium, glas, hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302582	ROL 10 M X 5 CM	6	8710439129549	8710439129532
6302583	ROL 10 M X 7,5 CM	4	8710439129563	8710439129556
6302584	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439129587	8710439129570
6302585	ROL 10 M X 15 CM	4	8710439129600	8710439129594
6302586	ROL 10 M X 20 CM	3	8710439129624	8710439129617

AFDICHTBANDEN PETROLATUM

GLASS-TIC ALU

Zelfklevende afdichtband op basis van petrolatum met aluminium toplaag. Geschikt voor het afdichten, beschermen en repareren van o.a. T-ijsers, glazen daken, kassen en lichtkoepels. Hecht op vrijwel alle ondergronden zoals o.a. glas steen, beton, lood, zink, aluminium, hout en diverse kunststoffen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311661	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251523	8710439251516
6311662	ROL 10 M X 7,5 CM	8	8710439251547	8710439251530
6311663	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251561	8710439251554
6311664	ROL 10 M X 15 CM	4	8710439251585	8710439251578

ALUMINIUM TAPES

ALUMINIUM-TAPE

Aluminium tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren of beschermen van o.a. luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, leidingwerk en isolatiematerialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300093	ROL 20 M X 5 CM	24	8710439964799	8710439963402
6300094	ROL 20 M X 10 CM	12	8710439964805	8710439963419

ALUMINIUM-TAPE HIGH TEMPERATURE

Hoog temperatuurbestendige aluminium tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren of beschermen van o.a. luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, leidingwerk en isolatiematerialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300096	ROL 50 M X 5 CM	24	8710439964812	8710439963433
6300097	ROL 50 M X 10 CM	12	8710439964829	8710439963440

DUCT TAPES

DUCT TAPE

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310239	ROL 25 M X 48 MM GRIJS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROL 25 M X 48 MM ORANJE	24	8710439234007	8710439233994

ZELF-FUSERENDE SILICONENTAPES

SFT-101 REPAIR

Universele, zelf-fuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op basis van siliconen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311144	ROL (BLISTER) ZWART	12	8710439245621	8710439245614



ANTICORROSIEBANDEN & TAPES

JITRAFLEX 573

Zelfklevende, corrosiewerende band met PE-film op basis van petrolatum voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311669	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251684	8710439251677
6311670	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251707	8710439251691

JITRAKOR RC

Hoog temperatuurbestendige, zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum met thermisch krimpende PVC-film voor het (mechanisch) beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311671	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251721	8710439251714
6311672	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251745	8710439251738

JITRA 70 / SIPLEX 41

Zelfklevende, corrosiewerende band op basis van petrolatum voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311667	ROL 10 M X 5 CM	12	8710439251646	8710439251639
6311668	ROL 10 M X 10 CM	6	8710439251660	8710439251653

JITRASTRIP

Zelfklevende, corrosiewerende, vulkaniserende band op basis van bitumen met PE-film voor het beschermen van o.a. (ondergrondse) metalen leidingen, verbindingen, systemen en installaties. Tevens geschikt voor het beschermen, afdichten en isoleren van elektrische verbindingen, kabels en stekkers.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311673	ROL 10 M X 5 CM ZWART	12	8710439251769	8710439251752
6311674	ROL 10 M X 10 CM ZWART	6	8710439251783	8710439251776

JITRANYL PVC TAPE

PVC tape voor de mechanische bescherming van ondergrondse leidingen, verbindingen en andere metalen structuren.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311675	ROL 20 M X 5 CM GEEL	48	8710439251806	8710439251790

PU-SCHUIMEN

PU-FOAM

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren.

B2



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150501	SPUITBUS 750 ML	12	8715598505005	8710439043807

GUN PU-FOAM

Sneluithardend polyurethaanschuim voor het isoleren, afdichten en vullen van naden, voegen, kieren, gaten en scheuren. Gebruiken in combinatie met PU-Foam Gun.

B2



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150502	SPUITBUS 750 ML	12	8715598505029	8710439043814

PU-SCHUIM REINIGERS

PU-FOAM CLEANER

Cleaner voor het snel en eenvoudig reinigen van het Griffon PU-Foam Gun en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150505	SPUITBUS 500 ML	12	8715598505050	8710439043821

PU-SCHUIM PISTOLEN

PU-FOAM GUN

Pistool voor het snel en eenvoudig aanbrengen van PU-Foam.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150511	PISTOOL	1	8715598505111	8715598505111

REPARATIEPRODUCTEN

EPOXY REPAIR STICK

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6152402	STICK 114 G (TEAR-OFF DOOS)	12	8710439049175	8710439049168

SNELCEMENT

Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150080	POT 1 KG GRIJS	12	8715598500802	8710439043562
6150081	EMMER 6 KG GRIJS	1	8715598500819	8715598500819
6150082	EMMER 12,5 KG GRIJS	1	8715598500826	8715598500826

KRIMPMOFFEN

JITRASHRINK

Thermische PE-krimpmof voor het (mechanisch) beschermen, afdichten en/of verbinden van afvoerleidingen van verschillende materialen en/of diameters.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311665	Ø 65/21 30 CM	5	8710439251608	8710439251592
6311666	Ø 110/37 30 CM	5	8710439251622	8710439251615



SMEREN & ONDERHOUDEN

SMEER- EN ONDERHOUDSWIJZER

	 LUBRIT-ALL®	 SILICONE SPRAY	 PTFE SPRAY	 WHITE GREASE SPRAY	 VASELINE SPRAY	 IMAL® SPRAY	 SLOT- SPRAY	 CONTACT SPRAY	 PRIMOR® SPRAY
LICHTE SMERING	●	●	●		●				
MEDIUM SMERING	●		●						
ZWARE SMERING			●	●					
BESCHERMING METALEN (ROEST, ANTI-CORROSSIE)	●	●		●	●				
LOSMAKEN	●					●	●		
VOCHTAFSTOTEND	●	●							
ONTVETTEND	●								●
REINIGEND	●							●*	
VERZINKEN									
LIJMEN									
GASLEKZOEKER									
SMEREN VAN HOUT- BEWERKINGSMACHINES									
VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN	- Hijskabels - Bouten - Radiator- kleppen	- Raamrubber - Deurdichting - Waterdichting	- Messen en boormachines - Uitrusting - Onderdelen blootgesteld aan hoge tempera- turen	- Kogellagers - Kettingen - Tandwielen	- Bouten - Accupolen - Scharnieren	- Bouten - Scharnieren - Preventief tijdens montage	- Deursloten - Voertuigen- vergrendeling - Hangsloten	- Elektrische componenten - Schakelaars	- Tandwielen - Motoren - Machines - Gereedschap

● Ideaal voor
● Geschikt voor

* Alleen voor elektrische contacten

SMEER- EN ONDERHOUDSWIJZER

	 ALU ZINC SPRAY	 GALVATEC[®] ZINCSPRAY	 HOUTGLIJMIDDEL	 GASLEK-ZOEKER	 LIJMSPRAY	 VASELINE	 SILICONEN-VET	 UNILUBE
LICHTE SMERING						●	●	●
MEDIUM SMERING								
ZWARE SMERING								
BESCHERMING METALEN (ROEST, ANTI-CORROSSIE)						●		
LOSMAKEN								
VOCHTAFSTOTEND								
ONTVETTEND								
REINIGEND								
VERZINKEN	●	●						
LIJMEN					●			
GASLEKZOEKER				●				
SMEREN VAN HOUT-BEWERKINGSMACHINES			●					
VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN	- Lassen naden - Carrosserie - Verzinkte metalen plaat	- Lassen naden - Carrosserie - Verkeersborden	- Smeren nat hout voor houtbe-werking machinerie	- Gasaan-sluitingen - Koeling-systemen - Gecompri-meerde lucht-systemen	- Permanent lijmen - Tijdelijk lijmen (stencil) - Verwijderen asbestlaag	- Bouten - Accupolen - Scharnieren	- Kranen (kraanleertje), wegwerp-hengelmolens, schuifdeuren, -pui, -raam, (zonder wiel-tjes)	- Naaimachine - Fijninstru-menten - Schuifdeur

- Ideaal voor
- Geschikt voor

* Alleen voor elektrische contacten



OMGEKEERD VENTIEL:
KAN GEBRUIKT EN BEWAARD WORDEN IN ALLE POSITIES

CONSTANT, GOED SPUITPATROON:
GEEN VERLIES VAN DRUK, ALTIJD DE JUISTE LAAGDIKTE

GEINTEGREEDE SPUITKOP:
VOOR PRECIEZE SMERING

DUIDELIJKE HANDLEIDING

SPUITBUS KAN GEMAKKELIJK SCHOON GEHOUDEN WORDEN

LANG SCHUDDEN IS NIET NODIG

TOPKWALITEIT SPUITBUSSEN

SMEERMIDDELEN - SPRAYS/VLOEIBAAR

SILICONE SPRAY

Universeel transparant glij-, smeer -en antihechtmiddel op basis van zuivere siliconenolie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233406	SPUITBUS 300 ML	12	8710439919164	8710439006628



IMAL[®]

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233303	SPUITBUS 100 ML	12	8710439914015	8710439006574
1233306	SPUITBUS 300 ML	12	8710439914022	8710439006581



PTFE SPRAY

Multifunctioneel smeermiddel op basis van PTFE.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233426	SPUITBUS 300 ML	12	8710439914060	8710439006666



LUBRIT-ALL[®]

Multifunctioneel onderhoudsmiddel voor het smeren, beschermen, reinigen en losmaken in 1001 toepassingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233451	SPUITBUS 300 ML	12	8710439019994	8710439000510



SLOTSPRAY

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233415	SPUITBUS 150 ML	12	8710439027876	8710439027869





VASELINE SPRAY

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233133	SPUITBUS 300 ML	12	8710439919652	8710439005836



WHITE GREASE

Hoogwaardig smeervet op basis van PTFE voor het smeren en beschermen van o.a. alle typen glij-, kogel- en rollagers.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233275	SPUITBUS 300 ML	12	8710439914183	8710439006567



UNILUBE

Transparant smeermiddel voor schone en lichte smering van lichtdraaiende metalen onderdelen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233027	FLACON 100 ML	12	8710439026480	8710439026473

SMEERMIDDELEN - VETTEN



VASELINE

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet voor onderhoud en bescherming van metalen tegen oxidatie en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233110	TUBE 125 G	12	8710439033563	8710439033556
1233109	POT 200 G	12	8710439914206	8710439014876
1233116	POT 1 KG	6	8710439914213	8710439005812

SILICONENVET

Smeermiddel voor kranen en afsluiters op basis van 100% siliconen. Geschikt voor metalen en kunststoffen. Tevens geschikt voor het smeren van scharnieren, (schuif)deuren, ramen, laden, rails en rollagers en onderhoud van (motor)fietsen, scooters, machines, (tuin)gereedschap en sportmaterialen. Voorkomt vastvriezen van (deur)rubbers.

ACS

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233462	TUBE 15 G	20	8710439000497	8710439029054
6309088	TUBE 125 G	12	8710439215297	8710439215280



ZINCSPRAYS

ALU ZINCSPRAY

Aluminiumkleurige sneldrogende zinkcoating voor het beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233515	SPUITBUS 400 ML	12	8710439941400	8710439006727



GALVATEC® ZINCSPRAY

Sneldrogende zinkcoating voor het beschermen van metalen tegen roest en corrosie.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233506	SPUITBUS 400 ML	12	8710439914084	8710439006710



LASSPRAYS



ANTI-SPAT

Siliconenvrije laspray voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235007	SPUITBUS 400 ML	12	8710439012599	8710439012773



NO-SPAT®

Onbrandbare, siliconenvrije laspray voor het voorkomen van aanhechten van lasspatten op pistoolonderdelen, klemmen, steunen, branders, mondstukken en materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235006	SPUITBUS 400 ML	12	8710439919256	8710439006963

SCHEURONDERZOEKMIDDELEN



PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

VERIMOR®

Rode kleurstof voor scheuronderzoek in metalen en niet poreuze kunststoffen. Te gebruiken in combinatie met Primor® en Devmor®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235602	SPUITBUS 300 ML	12	8710439918037	8710439007106



DEVMOR®

Witte ontwikkelingsvloeistof voor scheuronderzoek in metalen en niet poreuze kunststoffen. Te gebruiken in combinatie met Primor® en Verimor®.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235612	SPUITBUS 300 ML	12	8710439918013	8710439007113



ELECTRO REINIGINGS- EN ONDERHOUDSSPRAYS

CONTACT SPRAY

Reinigings- en onderhoudsspray voor het reinigen en onderhouden van elektrische contacten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233543	SPUITBUS 200 ML	12	8710439919904	8710439006772



ONTVETTERS

PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789



AFTEKENLAKKEN



TRACEELAC

Sneldrogende, siliconenvrije, blauwe aftekenlak.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1235026	SPUITBUS 300 ML	12	8710439918136	8710439006970

LEK-OPSPORINGSMIDDELEN



GASLEKZOEKER

Onbrandbare spray voor het opsporen van lekkages in o.a. metalen en kunststof leidingen, koppelingen, ventielen en kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) gassoorten (ook zuurstof en freon).



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233523	SPUITBUS 150 ML	12	8710439918228	8710439006734
1233526	SPUITBUS 400 ML	12	8710439918129	8710439006765



REINIGEN & ONTSTOPPEN

AFVOERONTSTOPPERS

NIEUW



VLOEIBARE ONTSTOPPER

Zeer krachtig en effectief voor het verwijderen van verstoppingen veroorzaakt door o.a. haren, zeep-, olie, vet- en etensresten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313761	FLES 1 L	6	8710439276045	8710439276038

NIEUW



DUO ONTSTOPPER

Extreem krachtige en effectieve 2-componenten ontstopper, speciaal ontwikkeld voor de meest hardnekkige verstoppingen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313762	FLES 2X 500 ML	6	8710439276069	8710439276052



STEX®

Zeer sterk, snel granulaat voor het verwijderen van hardnekkige verstoppingen veroorzaakt door haar, zeep, vet en etensresten in afvoerbuizen en afvoeren van gootstenen, wastafels, douchebakken en baden.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314542	FLACON 600 G	6	8710439284392	8710439284408



STEX® LIQUID

Vloeibare ontstopper voor het verwijderen van verstoppingen in o.a. gootstenen, wastafels, douchebakken en badkuipen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6300165	FLACON 1 L	6	8710439221564	8710439221557

REINIGING UNIVERSEEL

SANITAIR REINIGER

Zeer krachtige en geconcentreerde spray voor het eenvoudig reinigen van sanitair en sanitaire ruimtes.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313763	FLACON 500 ML	6	8710439276083	8710439276076



NIEUW

KALKVRETER

Zeer krachtige en geconcentreerde schuimspray voor het eenvoudig verwijderen van (hardnekkige) kalk.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313764	FLACON 500 ML	6	8710439276106	87104392760



NIEUW

VETVRETER

Krachtige en geconcentreerde ontvetterspray voor het reinigen van vrijwel alle vette oppervlakken.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313765	FLACON 500 ML	6	8710439276120	8710439276113



NIEUW

LIJMVRETER

Zeer krachtig en effectief tegen lijm- en stickerresten. Dankzij de unieke gel-formule verticaal toepasbaar en nauwkeurig aan te brengen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313767	SPUITBUS 200 ML	12	8710439276168	8710439276151



NIEUW

WIPES

Multifunctionele, professionele reinigingsdoeken met scrub voor snel en eenvoudig schoonmaken van handen, gereedschap en oppervlakken.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307282	DISPENSER 75 STUK(S)	6	8710439196152	8710439196145



SCHIMMEL- EN ALGEN VERWIJDERAARS



SCHIMMELVRETER®

Voor het direct verwijderen en vernietigen van schimmels en algen op wanden, vloeren en voegen in o.a. badkamers, keukens, kelders en garages. Ook geschikt voor toepassingen buiten, zoals gevels en balkons.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6309645	FLACON 750 ML	12	8710439221038	8710439221021

NIEUW



GROENE AANSLAGREINIGER

Erg krachtig concentraat voor het langdurig verwijderen en voorkomen van groene aanslag.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313766	FLES 1L	6	8710439276144	8710439276137

Let op: Alleen beschikbaar voor NL

REINIGERS/VERDUNNERS

REINIGER

Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken. Ook voor het reinigen en verwijderen van niet uitgeharde lijmresten van gereedschap. Tevens geschikt voor het verdunnen van Contact Kit, Spuitlijm TR 550® en Spuitlijm R 560®.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305110	BLIK MET DOP 1 L	6	8710439165981	8710439165974
6313530	BLIK MET DOP 1 L	1	8710439273273	8710439273273

ONTVETTERS

PRIMOR®

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233606	SPUITBUS 300 ML	12	8710439916088	8710439006789

HANDREINIGING

HAND CLEANER

Professionele handreinigingscrème met scrub voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307283	POT 500 ML	12	8710439195872	8710439195865
6307284	POT 3 L	6	8710439195896	8710439195889

HAND CLEANER DISPENSER & OPHANGSYSTEEM

Dispenser en ophangstelsysteem speciaal voor Griffon Hand Cleaner 3 L.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1497275	DISPENSER	1	8710439022338	8710439022338





LIJMEN, MONTEREN & AFDICHTEN

MONTAGELIJMEN SMP-POLYMER (OPLOSMIDDELVRIJ)

POLY MAX® PRO POWER

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1490899	KOKER 425 G WIT	12	8710439052243	8710439052236



POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge eindsterkte en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306289	KOKER 435 G WIT	12	8710439181257	8710439181240
6312633	KOKER 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439263564	8710439263557



POLY MAX® HIGH TACK

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1490909	KOKER 425 G WIT	12	8710439042015	8710439042008



POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303764	KOKER 435 G WIT	12	8710439144863	8710439144856
6311639	KOKER 435 G ZWART	12	8710439251295	8710439251288
6311536	WORST 600 ML/900 G WIT	12	8710439250366	8710439250359



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Isega alleen geldig voor wit.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150452	KOKER 300 G CRYSTAL CLEAR	12	8710439046389	8710439046372
6150450	KOKER 425 G WIT	12	8710439046365	8710439046358
6150454	KOKER 425 G ZWART	12	8710439046341	8710439046334
6150456	KOKER 425 G GRIJS	12	8710439046327	8710439046310
6307750	KOKER 300 G TRIJS	12	8710439201160	8710439201153

AQUA MAX®

Waterbestendige, oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308214	KOKER 425 G WIT	12	8710439206097	8710439206080
6311697	KOKER 425 G GRIJS	12	8710439252049	8710439252032

NIEUW



EPDM MAX

Universele, waterbestendige lijm & afdichtingskit op basis van SMP polymer, voor EPDM op vele ondergronden. Met sterke aanvangshechting.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314272	KOKER 465 G	12	8710439281636	8710439281643



MONTAGEKITTEN NEOPREEN (OPOSMIDDELHOUDEND)

MONTAGEKIT DIRECT VAST

Montagelijm op basis van neopreenrubber met hoge aanvangshechting, ideaal voor zware materialen en materialen onder spanning.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1306045	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439020242	8710439020259

MONTAGEKITTEN ACRYLAAT (WATERGEDRAGEN)

MONTAGEKIT BINNEN AFWERKING

Oplosmiddelvrije montagelijm op basis van acrylaat voor poreuze materialen en polystyreenschuim.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1342715	KOKER 310 G WIT (TRANSPARANT NA DROGING)	12	8710439048123	8710439048116
1340719	EMMER 5 KG CAMEE	1	8710439055565	8710439055565

MONTAGELIJMEN POLYURETHAAN

POLYURETHAANLIJM

Tixotrope, vullende, watervaste, 2-componenten montagelijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1387207	BLIK 2,5 KG	1	8710439039442	8710439039442
1387208	BLIK 12,5 KG	1	8710439039459	8710439039459



**GO TO THE MAX MET DE XXL
WORSTVERPAKKING VAN POLY MAX®**

TOEBEHOREN POLY MAX® WORST

POLY MAX® WORSTPISTOOL

Professioneel pistool voor het verwerken van Poly Max® en andere soorten lijmen en kitten in worstverpakking tot en met 600 ml.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311636	PISTOOL	6	8710439251257	8710439251240

POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Spuitmond met speciale V-opening voor het verwerken van Poly Max® High Tack Express in worstverpakking. Voor gebruik in combinatie met Poly Max® Worstpistool.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311537	ZAK 6 STUK(S)	10	8710439250380	8710439250373



HOUTCONSTRUCTIE

CONTACTLIJMEN UNIVERSEEL

BISON KIT®/CONTACT KIT

Aromaatvrije, universele, vloeibare contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305086	BLIK 750 ML	6	8710439165745	8710439165738
6305088	BLIK MET SCHENKTUIT 5 L	1	8710439165769	8710439165769
6310625	BLIK MET SCHENKTUIT 10 L	1	8710439040264	8710439040264
1301190	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439040264	8710439040264



BISON TIX®/CONTACT TIX

Aromaatvrije, universele, tixotrope contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305090	BLIK 750 ML	6	8710439165806	8710439165790
6313517	BLIK 2,5 L	1	8710439273259	8710439273259
6305089	BLIK 5 L	1	8710439165783	8710439165783
6306040	BLIK 10 L	1	8710439177953	8710439177953



CONTACTLIJM SPRAY CS 570

Transparante, verspreibare, aromaatvrije, universele contactlijm in mobiel drukvat.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307752	DRUKVAT 13 KG 22 L	1	8710439201184	8710439201184



TOEBEHOREN CONTACTLIJMEN UNIVERSEEL

CS 570 PISTOOL

Pistool voor het gebruik van Contactlijm Spray CS 570.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307754	PISTOOL	1	8710439201221	8710439201221





CS 570 SLANG

Slang voor het gebruik van Contactlijm Spray CS 570.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307755	SLANG 5,5 M	1	8710439201245	8710439201245

SPUITLIJMEN INTERIEURBOUW



SPUITLIJM TR 550®

Transparante, verspreibare, aromaatvrije, universele contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301807	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439113890	8710439113890
6301808	DRUM 200 L	1	8710439113913	8710439113913



SPUITLIJM R 560®

Rode, verspreibare, aromaatvrije, universele contactlijm op basis van neopreenrubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6301809	VAT MET SCHENKSCHUIT 25 L	1	8710439113937	8710439113937
6301810	DRUM 200 L	1	8710439113951	8710439113951

HOUTLIJMEN SMP

WOOD MAX POWER

Extreem sterke, watervaste, di-isocyanaatvrije en oplosmiddelvrije vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6311124	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439245409	8710439245393



WOOD MAX EXPRESS POWER

Extreem sterke, snelle, watervaste, di-isocyanaatvrije en oplosmiddelvrije vullende houtconstructielijm op basis van SMP-Polymer.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313648	KOKER 380 G BEIGE	12	8710439274850	8710439274843



TIFA-TIX®

Snelle, vullende, oplosmiddelvrije, blijvend elastische, 1-component houtlijm op basis van SMP-Polymer voor waterdichte en duurzame verbindingen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313552	KOKER 435 G	12	8710439273310	8710439273303
6313553	EMMER 34 KG	1	8710439273334	8710439273334
6313554	DRUM 250 KG	1	8710439273358	8710439273358



HOUTLIJMEN PU

PU-BRUISLIJM

Vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313555	FLACON 250 G BRUIN (TRANSPARANT)	12	8710439273372	8710439273365
6313556	FLACON 750 G BRUIN (TRANSPARANT)	6	8710439273396	8710439273389

PU-BRUISLIJM FIBER

Vezelversterkte, snelle, vloeibare, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305127	FLACON 250 G TRANSPARANT	12	8710439166247	8710439166230
6305129	FLACON 750 G TRANSPARANT	6	8710439166261	8710439166254

PU-TIX

Tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313557	KOKER 340 G BRUIN	12	8710439273419	8710439273402
6313559	KOKER 340 G TRANSPARANT	12	8710439273433	8710439273426

PU-TIX EXPRESS

Zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313561	KOKER 340 G BRUIN	12	8710439273457	8710439273440
6313563	KOKER 340 G TRANSPARANT	12	8710439273471	8710439273464

PU-TIX FIBER

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component houtlijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305084	KOKER 340 G GEEL	12	8710439165721	8710439165714

HOUTLIJMEN PVAC

HOUTLIJM ST10®

Vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306019	FLACON 250 G	12	8710439177656	8710439177649
6306021	FLACON 750 G	6	8710439177670	8710439177663
1337205	EMMER 5 KG	1	8710439012285	8710439012285
1337210	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439012360	8710439012360



HOUTLIJM ES30®

Snelle, vochtbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305076	FLACON 250 G	12	8710439165646	8710439165639
6305078	FLACON 750 G	6	8710439165660	8710439165653



HOUTLIJM VB20®

Waterbestendige, witte houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305080	FLACON 250 G	12	8710439165684	8710439165677
6305082	FLACON 750 G	6	8710439165707	8710439165691
1339305	EMMER 5 KG	1	8710439047744	8710439047744
1339510	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439047829	8710439047829



HOUTLIJM KM45®

Watervaste, witte, 1-component houtlijm op basis van PVAc.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6313542	FLACON 750 G	6	8710439273297	8710439273280
1339410	EMMER MET SCHENKTUIT 10 KG	1	8710439042039	8710439042039



HOUTGLIJMIDDELEN



HOUTGLIJMIDDEL

Transparant, siliconenvrij glij-, smeer- en beschermingsmiddel voor houtbewerkingsmachines.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1233700	SPUITBUS 500 ML	12	8710439056937	8710439056920

HOUTSEALERS



SEALER VOOR HOUT GROTE OPPERVlakKEN

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1492650	BLIK 750 ML WIT	6	8710439057477	8710439057460



SEALER VOOR HOUT KOPSE KANTEN

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen. Voldoet aan de beoordelingsgrondslag "Afdichtmiddelen voor de timmerindustrie" conform BRL 0801 "Houten gevelelementen".

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6302542	BLIK 750 ML TRANSPARANT	6	8710439129020	8710439129013
6302684	BLIK 750 ML WIT	6	8710439130743	8710439130736



DIVERSEN

CV-LEKDICHTING



LEAKSEALER

Superconcentraat voor het dichten van lekken in CV-installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249465	KOKER 310 ML	5	8710439037820	8710439037813

CV-REINIGING



CV RESTORER

Superconcentraat voor het reinigen en spoelen van CV-installaties.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249450	KOKER 310 ML	5	8710439037769	8710439037752

CV-BESCHERMING



CV PROTECTOR

Superconcentraat voor het beschermen van CV-installaties tegen ketelsteen, corrosie en bacteriële groei.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
1249455	KOKER 310 ML	5	8710439037783	8710439037776

UNIVERSELE LIJMEN CYANOACRYLAAT

NIEUW



POWER GLUE GEL

Supersterke, snelle secundelijm gel die nog korte tijd gecorrigeerd kan worden. In gelvorm voor schoon aanbrengen zonder druipen, ook op verticale vlakken. Ideaal voor poreuze materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314275	TUBE 3 G	12	8710439281704	8710439281698

POWER GLUE CONTROL

Supersnelle en extreem sterke, vloeibare secondelijm met Direct-Stop technologie. Zorgt ervoor dat de gewenste hoeveelheid lijm gemakkelijk kan worden aangebracht, zonder druipen. Vloeit in de kleinste hoeken en kieren. Waterbestendig.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314274	TUBE 3 G	12	8710439281681	8710439281674



NIEUW

SECONDELIJM

Vloeibare, professionele secondelijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303644	FLACON 20 G	16	8710439143606	8710439143590



GRIFFON BOND

Vloeibare, universele secondelijm met speciale activator.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6306045	SET 50 G + 200 ML	6	8710439178059	8710439178042



UNIVERSELE LIJMEN SMP-POLYMER

MAX REPAIR EXTREME

Sterke reparatieoplossing voor extreme uitdagingen. Max Repair is extreem sterk, extreem elastisch, waterbestendig en vullend.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6314353	TUBE 20 G	6	8710439282411	8710439282404



NIEUW

EPOXYLIJMEN UNIVERSEEL



COMBI SNEL

Transparante, snelle, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304033	DUBBELSPUIT 24 ML (KAART)	12	8710439147949	8710439147932



PLUS ENDFEST 300

Extreem sterke, universele, oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310896	DUBBELSPUIT 53 G 50 ML	6	8710439242453	8710439242446

EPOXYLIJMEN METAAL



COMBI METAAL

Metaalkleurige, ijzersterke, 2-componenten epoxylijm.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304058	DUBBELSPUIT 24 ML (KAART)	12	8710439148908	8710439148892

TOEBEHOREN EPOXYLIJMEN UNIVERSEEL



PLUS PISTOOL

Pistool voor het verwerken van Plus Endfest 300.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
46770	PISTOOL	1	4026700467703	4026700467703



PLUS STATISCHE MENGERS

Statische mengers voor het gebruik van Plus Endfest 300.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
46776	ZAK 10 STUK(S)	1	4026700467758	4026700467789

EPOXY STICKS

EPOXY REPAIR STICK

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6152402	STICK 114 G	12	8710439049175	8710439049168



DUCT TAPES

DUCT TAPE

Hoogwaardige, professionele, vezelversterkte, universele tape voor het bevestigen, afdichten, isoleren, repareren, beschermen, fixeren en bundelen van vrijwel alle materialen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6310239	ROL 25 M X 48 MM GRIJS	24	8710439233987	8710439233970
6310240	ROL 25 M X 48 MM ORANJE	24	8710439234007	8710439233994



UNIVERSELE LIJMSPRAY

LIJMSPRAY

Aromaadvrije, universele, vloeibare lijmspray op basis van SBR-rubber.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6305105	SPUITBUS 500 ML	12	8710439165929	8710439165912



UNIVERSELE LIJMEN POLYURETHAAN

CONSTRUCT FIBER

Vezelversterkte, zeer snelle, tixotrope, watervaste, beperkt vullende, 1-component, universele montagelijm op basis van polyurethaan.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303947	KOKER 390 G BEIGE	12	8710439146645	8710439146638



CHEMISCHE ANKERS



UNIPLUG-HLC®

Hoogwaardige, universele, snelle en styreenvrije verankeringslijm op basis van vinylester.



ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6303251	KOKER 300 ML	6	8710439138640	8710439138633

TOEBEHOREN CHEMISCHE ANKERS



STATISCHE MENGERS

Statische mengtuiten voor het gebruik van UniPlug-HLC® chemisch anker.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304902	ZAK 6 STUK(S)	10	8710439161242	8710439161235



INJECTIEPLUGGEN

Injectiepluggen voor de verspreiding van UniPlug-HLC® chemisch anker in holle materialen. Geschikt voor M8 en M10 draadstangen.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6304905	ZAK 6 STUK(S) (15 X 85 MM)	10	8710439161280	8710439161273

UNIVERSELE CONTACTLIJMEN



CONTACTLIJM SPRAY CS 570

Transparante, verspreibare, aromaatvrije, universele contactlijm in mobiel drukvat.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307752	DRUKVAT 13 KG 22 L	1	8710439201184	8710439201184

TOEBEHOREN CONTACTLIJM SPRAY CS 570

CS 570 PISTOOL

Pistool voor het gebruik van Contactlijm Spray CS 570.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307754	PISTOOL	1	8710439201221	8710439201221



CS 570 SLANG

Slang voor het gebruik van Contactlijm Spray CS 570.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307755	SLANG 5,5 M	1	8710439201245	8710439201245



GELUIDSISOLATIEPLATEN

GELUIDSISOLATIESET

Geluidsisolatieplaat inclusief toebehoren voor toilet en -wandbidet.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6151010	SET	10	8715598510108	8710439045436



TOOLS

GUN

Kokerpistool voor het verwerken van alle soorten lijmen en kitten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6150412	KOKERPISTOOL	12	8715598504121	8710439043722



GUN PROFESSIONAL

Professioneel kokerpistool voor het verwerken van alle soorten lijmen en kitten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6307285	KOKERPISTOOL	6	8710439195919	8710439195902



MULTI-TOOL

Voor het openen van kokers, afsnijden van spuitmondjes en aanbrengen en/of verwijderen van kitten.

ARTIKEL NUMMER	PRODUCT	BE	EAN CODE (STUKS)	EAN CODE (OVERDOOS)
6308565	MULTI-TOOL (KAART)	12	8710439210001	8710439209999




SCHAPPRESENTATIES, PROMOTIES & DEMONSTRATIES

DE KEUZE VAN DE PROF: SPECIALIST IN MULTI-TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Vind Griffon bij de professionele groothandel. Griffon biedt op maat gemaakte schappresentaties, aantrekkelijke promoties en informatieve demonstraties. Neem voor meer informatie contact op met je sales verantwoordelijke.

DEMO'S & TRAININGEN



OP MAAT GEMAAKTE SCHAPPRESENTATIES



UNIEKE DISPLAYS & PROMOTIES



INDEX

Aanschuiver	16	Epoxylijmen Metaal	70	Koperhardsoldeer 21	25
ABS-Lijmen	10	Epoxylijmen Universeel	70	Krimpmoffen	38
Acrylaatkit	33	F-40	11	Kwast	16
Acrylaatkit A-100	33	Fittingborstel	26	Kwast	31
Afdichtband Aluminium	33	FLEXFOAM-200	31	Lassprays	46
Afdichtband Lood	34	Flux-6®	24	Leaksealer	68
Afdichtbanden Bitumen	33	Galvatec® Zincspray	45	Lek-Opsporingsmiddelen	15
Afdichtbanden Petrolatum	34	Gaslekzoeker	15	Lek-Opsporingsmiddelen	26
Afdichtende en Beschermende Coatings	30	Gaslekzoeker	26	Lek-Opsporingsmiddelen	48
Aftekenlakken	48	Gaslekzoeker	48	Lijmspray	71
Afvoerontstoppers	50	Geluidsisolatieplaten	73	Lijmvreter	51
Alu Zincspray	45	Geluidsisolatieset	73	Lubricant	14
Aluminium Tapes	34	Glass-tic Alu	34	Lubrit-All®	43
Aluminium-Tape	34	Glijmiddelen	14	M-385	11
Aluminium-Tape High Temperature	35	GR-95®	9	Max Repair Extreme	69
Anti-Spat	46	Griffon Bond	69	Montagekit Binnen Afwerking	57
Anticorrosiebanden & Tapes	36	Groene Aanslagreiniger	52	Montagekit Direct Vast	57
Aqua Max®	56	Gun	73	Montagekitten Acrylaat (watergedragen)	57
B-21	10	Gun Professional	73	Montagekitten Neopreen (oposmiddel...)	57
B-25	10	Gun PU-Foam	37	Montagelijmen Polyurethaan	57
Bison Kit/Contact Kit	61	Hand Cleaner	53	Montagelijmen SMP-Polymer (oplosmiddel...)	55
Bison Tix/Contact Tix	61	Hand Cleaner Dispenser & Ophangstelsysteem	53	Multi-Tool	73
Blue Gel	14	Handreiniging	53	No-Spat®	46
Chemische Ankers	72	Hardsoldeermetalen	25	Ontvetters	47
Cleaner	11	Hardsoldeervloeimiddelen	24	P-20	14
Cleaner Cloth	12	HBS-200® Accelerator - Dry Fast	30	PE Cleaner Heavy Duty	12
Combi Metaal	70	HBS-200® Geotextile	31	PE Cleaner Special Wipes	12
Combi Snel	70	HBS-200® Liquid Rubber	30	Plus Endfest 300	70
Construct Fiber	71	HBS-200® Rubber Tix	30	Plus Pistool	70
Contact Spray	47	HBS-200® tape	31	Plus Statistische mengers	70
Contactlijm Spray CS 570	61	HCR-36	8	Poly Max® Fix & Seal Express	56
Contactlijm Spray CS 570	72	HCR-36 Cleaner	11	Poly Max® High Tack	55
Contactlijmen Universeel	61	Heat Shield	26	Poly Max® High Tack Express	55
CS 570 Pistool	61	Houtglijmiddelen	66	Poly Max® High Tack V-nozzle	59
CS 570 Pistool	66	Houtglijmiddel	66	Poly Max® Pro Power	55
CS 570 Slang	62	Houtlijm ES30®	65	Poly Max® Pro Power Express	55
CS 570 Slang	73	Houtlijm KM45®	65	Poly Max® worstpistool	59
CV Protector	68	Houtlijm ST10®	65	Polyurethaanlijm	57
CV Restorer	68	Houtlijm VB20®	65	Power Glue Gel	68
CV-Bescherming	68	Houtlijmen PU	64	Power Glue Control	69
CV-Lekdichting	68	Houtlijmen PVAc	65	PP-Fixatiemiddelen	11
CV-Reiniging	68	Houtlijmen SMP	63	Primor®	46
Devmar®	47	Houtsealers	66	Primor®	47
Draadsoldeer Tin/Koper 97/3 met harskern	24	HT-120	10	Primor®	53
Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 met harskern	24	Hydra®	33	Print Draadsoldeer Tin/Koper 99/1 harskern	24
Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 Massief	22	IMAL®	43	PTFE Spray	43
Draadsoldeer Tin/Lood 40/60 met harskern	72	Injectiepluggen	72	PTFE-Tape	20
Draadsoldeer Tin/Lood 50/50 Massief	22	Jitra 70 / Siplex 41	36	PTFE-Tape DIN-EN	20
Draadsoldeer Tin/Lood 60/40 met harskern	23	Jitraflex 573	36	PTFE-Tape Gastec	20
Draadzaag	16	Jitrakor RC	36	PTFE-Tape Professional	20
Duct Tape	35	Jitranyl PVC tape	37	PU-Foam	37
Duct Tape	71	Jitrashrink	38	PU-Foam Cleaner	37
Duct Tapes	35	Jitrastrip	36	PU-Foam Gun	38
Duct Tapes	71	Kalkvreter	51	PU-Bruislijm	64
Duo Ontstopper	50	Kolmat®	18	PU-Bruislijm Fiber	64
Electro draadsoldeer Tin/Koper 99/1 harskern	24	Kolmat® Easyfit	19	PU-Schuim Pistolen	38
Electro Reinigings- en Onderhoudssprays	47	Kolmat® Fibre Seal	15	PU-Schuim Reinigers	37
EPDM Max	56	Kolmat® Fibre Seal	18	PU-Schuimen	37
Epoxy Repair Stick	38	Kolmat® Flon-100	19	PU-Tix	64
Epoxy Repair Stick	71	Kolmat® Hennep	19	PU-Tix Express	64
Epoxy Sticks	71	Kolmat® Plastic	15	PU-Tix Fiber	64

PVC-Lijmen	7	Toebehoren Siliconenkitten	32
PVC-C Lijmen	10	Tools	16
Reiniger	53	Tools	73
Reinigers PE/PP/PVDF/PB	12	Traceelac	48
Reinigers PVC/PVC-C/ABS	11	UNI-100®	7
Reinigers/Verdunners	53	UNI-100® GT	8
Reiniging Universeel	51	UNI-100® XT	8
Reinigingsdoeken	12	Unilube	44
Reparatieproducten	38	UniPlug-HLC®	72
Resist-2®	23	Universele Contactlijmen	72
Resist-3®	23	Universele Lijmen Cyanoacrylaat	68
RU-27®	9	Universele Lijmen Polyurethaan	71
S-39® Universal	22	Universele Lijmen SMP-Polymer	69
S-65® Koper	22	Universele Lijmspray	71
Sanitair Reiniger	51	Vaseline	44
Scheuronderzoekmiddelen	46	Vaseline Spray	44
Scheuronderzoekmiddelen	53	Verimor®	47
Schimmel- en Algen Verwijderaars	52	Vetvreter	51
Schimmelvreter®	52	Vloeibare Ontstopper	50
Schroefdraadafdichting - Anaerobe	19	Vuurvaste Kitten	33
Schroefdraadafdichting - Fitterskit en ...	18	WDF-05®	9
Schroefdraadafdichting - PTFE-Tapes en ...	19	White Grease	44
Schroefdraadafdichting - Siliconen Pasta	15	Wipes	51
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte ...	15	Wood Max Express Power	63
Schroefdraadafdichting - Vezelversterkte ...	18	Wood Max Power	63
Schuurlinnen	25	Zachtsoldeermetalen Loodvrij met harskern	24
Schuurlinnen Waterproof	25	Zachtsoldeermetalen Massief Loodvrij	23
Schuurvezel	25	Zachtsoldeermetalen Massief Tin/Lood	22
Sealer voor hout grote oppervlakken	66	Zachtsoldeermetalen Tin/Lood met harskern	23
Sealer voor hout kopse kanten	66	Zachtsoldeervloeimiddelen Drinkwater	22
Secondelijm	69	Zachtsoldeervloeimiddelen Universeel	22
SFT-101 Repair	35	Zelf-fuserende siliconentapes	35
Silicone Finish	32	Zilverhardsoldeer 23-S	25
Silicone Remover	32	Zincsprays	45
Silicone Spray	43		
Siliconenkit Sanitair S-100	32		
Siliconenkit Sanitair S-200	32		
Siliconenkitten	32		
Siliconenvet	45		
Slotspray	43		
Smeermiddelen - Sprays/Vloeibaar	43		
Smeermiddelen - Vetten	44		
Snelcement	38		
Soldeerbenodigdheden	25		
Soldeerboutreiniger	26		
Soldeerkwast	26		
Speciaallijmen	11		
Spuitleim R 560®	62		
Spuitleim TR 550®	62		
Spuitlejmen Interieurbouw	62		
Statische mengers	72		
Stex®	50		
Stex® Liquid	50		
T-88®	7		
Tifa-Tix®	63		
Toebehoren Chemische Ankers	72		
Toebehoren Coatings	31		
Toebehoren Contactlijm Spray CS 570	73		
Toebehoren Contactlijmen Universeel	61		
Toebehoren Epoxyliejmen Universeel	70		
Toebehoren Poly Max® Worst	59		

[illegible]

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BISON INTERNATIONAL NEDERLAND

Art. 1 – Geldigheid

Bison International B.V. is gevestigd te Goes. Kamer van Koophandel te Middelburg HR 22009162.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Afwijkende voorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal de voor ons gunstigste regeling gelden en blijven de voorwaarden voor het overige volledig van kracht.

Art. 2 – Aanbiedingen en opdrachten

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en opdrachten zijn geheel vrijblijvend en kunnen worden herroepen onverwijld na de aanvraag, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Alle overige mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.
3. Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op het tijdstip van de opdracht geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.
4. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10% toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10% minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg.
5. Wij zijn – indien wij niet een bindende offerte schriftelijk hebben gemaakt – gerechtigd opdrachten niet te accepteren. Wij zijn in dat geval gehouden koper daarvan te berichten binnen 7 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de opdracht.
6. Tenzij anders vermeld of overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht.

Art. 3 – Merken, ontwerpen en verpakkingen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met ons is overeengekomen, dienen onze producten, voorzien van een of meer van onze merken, in ongewijzigd ontwerp en voorzien van de originele verpakking, te worden doorgeleverd en mogen deze niet onder een andere naam en/of merken worden verkocht.

Art. 4 – Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde producten blijven onze uitsluitende eigendom tot aan de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties – voortvloeiende uit de overeenkomsten. Indien koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of wij aanleiding hebben aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond door ons worden teruggevorderd. De koper zal de producten afzonderlijk moeten bewaren en/of van tekens voorzien. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
2. Indien nodig is koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.
3. Onverminderd het in lid 1 van dit Art. gestelde, zijn alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.

Art. 5 – Leveringstijd

De leveringstijd gaat in nadat de opdracht door ons is aanvaard, tenzij de koper nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag, nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan.

Overeengekomen leverdata en tijdstippen zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertraagde levering geeft geen recht aan de koper op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 6 – Leveringen en Vervoer

1. Tenzij anders bepaald, worden de producten en diensten geleverd franco op de overeengekomen plaats van bestemming. Te deze zake zijn de ICC Incoterms 2000 van toepassing.
2. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.00 en 16.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren. De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.
3. Orders vanaf 350 EUR worden franco geleverd. Orders onder 350 EUR worden niet uitgeleverd.

Art. 7 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.
2. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.
3. Alle betalingen dienen te geschieden op onze giro- of bankrekeningen, of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht. Compensatie door de koper is niet toegestaan.
4. Indien betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal koper te rekenen vanaf die vervaldag een rente per jaar dienen te vergoeden die 2% ligt boven de wettelijke rente.
5. Indien koper met enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan ons te betalen sommen tot hun volle bedragen terstond opeisbaar, en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de

uitvoering van alle voor koper aanvaarde opdrachten opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin opeisbaar is geworden, betaald is binnen een door ons te stellen termijn en door koper een voor ons aanvaardbare zekerheid is gesteld voor de betaling van alle andere voor koper in uitvoering genomen opdrachten.

Art. 8 – Faillissement, enz.

Ingeval van faillissement, surséance van betaling, staking van de activiteiten van de koper of liquidatie van zijn bedrijf dan wel overname door een derde, hebben wij het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, te onze keuze.

Art. 9 – Doorverkoop

De koper van onze producten verplicht zich – voor zover niet in strijd met de wettelijke voorschriften – deze niet zonder onze schriftelijke toestemming naar het buitenland te verkopen, noch te verkopen aan afnemers van wie hij weet, of redelijkerwijze kan vermoeden, dat zij deze goederen zullen exporteren.

Art. 10 – Klachten

1. Klachten over zichtbare gebreken, beschadigingen, manco's, emballage, kwaliteit of de prijs van de geleverde producten of uit welke andere hoofde dan ook, dienen binnen 7 dagen na ontvangst, doch niet later dan 14 dagen na verzending der goederen schriftelijk te zijn ingediend. Klachten over verborgen gebreken van de geleverde producten dienen binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6 maanden na levering van de producten, schriftelijk te worden gemeld. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. Na afloop van genoemde termijnen vervalt elk recht tot reclame uit welke hoofde dan ook. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsplichten van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van ons worden gebracht binnen de in dit Art. omschreven termijnen. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
2. Producten mogen niet dan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco worden retour gezonden.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

1. Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten vanwege de grote verscheidenheid aan materialen waarmee wordt gewerkt.
2. Onze schadevergoedingsplicht terzake van ondeugdelijkheid van geleverde producten, foutieve documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie strekt zich niet verder uit dan tot het factuurbedrag van de geleverde producten of het deel daarvan, waarop de klacht betrekking heeft.

Art. 12 – Overmacht

1. Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan alle omstandigheden, zowel voorzien als onvoorzien, tengevalge waarvan van de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstofprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

Art. 13 – Domicilie, toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten die tot stand komen – daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan uitvloeisel zijn – is uitsluitend het Nederlandse recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.
2. De rechter in Middelburg is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competentie, behoudens hoger beroep, tenzij binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen de koper ons schriftelijk mededeelt dat hij wenst dat het geschil beslecht wordt door de rechter die competent is volgens de wet.

Art. 14 – Wijziging der algemene voorwaarden

1. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Voor reeds eerder gegeven opdrachten gelden de algemene voorwaarden die van kracht waren op de dag dat de opdracht door ons werd genoteerd, tenzij anders overeengekomen.

Art. 15 – Inwerkingtreding

De algemene voorwaarden worden van kracht met ingang van 1 maart 2000 en zijn gedeponeerd bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Op verzoek wordt een exemplaar aan de koper toegezonden. Hiermede vervallen alle vorige algemene voorwaarden.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BISON INTERNATIONAL BELGIË

Art. 1 Geldigheid

Bison International is een handelsnaam van het Belgisch bureau van Perfecta Chemie International B.V. met zetel te 4462 EW Goes (Nederland), Dr. A.F. Philipsstraat 9 (ingeschreven in de KvK in Nederland onder nummer 22021065 en in de KBO in België onder nummer 0417.416.635).

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door ons in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn order. Afwijkende inkoopvoorwaarden van kopers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en nadat bedoelde inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ons van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en ons van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Art. 2 Aanbiedingen en orders

1. Alle mondelinge en schriftelijk aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door ons uitgegeven prijslijsten) en ontvangen orders zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Wij zijn slechts gebonden door een order nadat deze schriftelijk door ons werd bevestigd of nadat wij met de uitvoering ervan zijn begonnen. Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen zijn alle prijzen vermeld in aanbiedingen en orders steeds netto prijzen, zonder korting en exclusief bij de levering verschuldigde belastingen.
2. Alle mondelinge zowel als schriftelijke aanbiedingen, ook die door onze vertegenwoordigers of ander personeel gedaan, vervallen door een nieuwe aanbieding, tenzij in deze laatste het tegendeel door ons is vermeld.
3. Worden door koper goederen besteld zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op dat tijdstip geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.
4. Tenzij anders overeengekomen worden alle producten bruto voor netto geleverd. Dun vloeibare producten worden in het algemeen geleverd tegen netto inhoudsmaat of gewicht, inclusief emballage.

Art. 3 Merken, ontwerpen en verpakkingen

De door ons verkochte en geleverde goederen, voorzien van ons fabrieksmerk en naam, mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet van de naam en het fabrieksmerk worden ontdaan en onder andere naam en/of merk dan wel aanduiding worden verkocht.

Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen – uit deze of andere leveranties, inclusief alle kosten, lasten en nalatigheidinteressen en vergoedingen.
2. Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of indien wij redenen hebben aan te nemen dat de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, kunnen de goederen terstond door ons worden teruggevorderd. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
3. Indien nodig is de koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.
4. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, blijven alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de koper.
5. Over niet of gedeeltelijk betaalde goederen mag door koper niet anders worden beschikt dan in het normale uitoefenen van zijn bedrijf. Met name is koper niet gerechtigd deze goederen in pand of anderszins tot zekerheid te doen strekken.

Art. 5 Leveringstijd

Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstijd gaat in nadat de order door ons is aanvaard, tenzij de koper eerst nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval vangt de leveringstijd eerst aan op de dag nadat de koper aan die voorwaarden heeft voldaan. Vertraagde levering geeft, behoudens in geval van opzettelijke vertraging, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer nachts bij de overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan ons schriftelijk heeft doen laten weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, op straffe van de ontbinding van de koopovereenkomst, dan is koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst (al dan niet met rechtelijke tussenkomst) te ontbinden, zonder evenwel enig recht te hebben op enige schadevergoeding uit hoofde van de opgelopen vertraging. Indien er geen levering kan plaatsvinden worden de eventueel door de koper betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.

Art. 6 Vervoer en levering

1. Orders vanaf 375 EUR worden franco geleverd op de maatschappelijke zetel van de koper in België, tenzij de koper schriftelijk een ander leveringsadres in België heeft opgegeven. Te dezer zake zijn de ICC Incoterms 2010 van toepassing. Orders onder 375 EUR worden niet uitgeleverd. De koper dient de goederen bij de levering steeds nauwkeurig te controleren, teneinde na te gaan of deze al dan niet gebreken of manco's vertonen.
2. Voor zover geen tijdstip is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd de producten en diensten op elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur op het overeengekomen afleveradres af te (doen) leveren. De koper zal er voor zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst en het tijdstip waarop met het lossen van de producten kan worden aangevangen niet langer dan 15 minuten bedraagt.

Art. 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden behoudens anders luidend beding binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting.
2. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens

tot levering of verdere levering over te gaan. Indien koper in verzuim blijft, vervalt de eventueel op ons rustende leveringsplicht, onverminderd ons recht op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door koper. Wij hebben steeds het recht te leveren onder rembours.

3. Alle betalingen dienen te geschieden op onze bankrekeningen of contant tegen afgifte van een door ons getekende kwitantie. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht.
4. Iedere vertraging in de betaling van facturen, om welke reden ook, doet vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest lopen ten belope van één percent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt op de vervaldag zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande bedrag, met een minimum bedrag van 250 EUR.
5. Wij behouden ons het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere tekortkoming van de koper onder de uitstaande overeenkomsten, de uitvoering van al onze overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, en alle, zelfs nog niet-vervallen schuldverplichtingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling of tegen een zekerheidsstelling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen doen gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking in onzer hoofde om zich later op deze tekortkoming te beroepen.
6. Kosten verbonden aan de gerechtelijke en buitengerechtelijke inning van vorderingen zijn voor rekening van koper.
7. Elke klacht betreffende facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedeetailleerd per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de levering. Geen enkele reden, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht, bevrijdt de koper van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 8 Faillissement, enz.

Wij zijn gerechtigd deze overeenkomst van rechtswege te beëindigen door het versturen van een aangetekend schrijven aan de koper, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding, indien (i) een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische of financiële toestand van de andere partij, zodat de partij die opzegt, gerechtigd is te vrezen dat de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst niet zullen worden nageleefd; (ii) indien de andere partij het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, liquidatie, stopzetting van betaling of protest of indien zij insolvent wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt, of (iii) indien het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de andere partij substantieel wordt gewijzigd.

Art. 9 Klachten

1. Klachten wegens niet-conforme levering (dit omvat alle gebreken aan de geleverde goederen die mits een normaal doch zorgvuldig onderzoek kunnen worden ontdekt) dienen, om ontvankelijk te zijn, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven te worden ingediend. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de producten had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).
2. Klachten inzake verborgen gebreken kunnen slechts ingediend worden binnen zeven (7) dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft vastgesteld, doch in geen geval later dan zes (6) maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
3. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toegezonden.

Art. 10 Aansprakelijkheid

1. Bij schriftelijke of mondelinge verwerkingsadviezen door ons gegeven, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten vanwege de grote verscheidenheid van materialen en omstandigheden waaronder wordt gewerkt.
2. Onze waarborg voor (zichtbare en verborgen) gebreken beperkt zich tot vervanging van de geleverde goederen en, indien dit niet mogelijk is, teruggave van de gefactureerde prijs. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
3. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of zijdelings een gevolg is van een door ons niet of niet geheel nagekomen verplichtingen is uitgesloten.

Art. 11 Overmacht

1. Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevalge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door ons niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen fabriek of in die van onze onderleveranciers, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van de grondstoffenprijzen, energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door onze onderleveranciers.

Art. 12 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Alle met ons afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.



GRIFFON IS EEN MERK VAN BISON INTERNATIONAL

Griffon Nederland

Dr. A.F. Philipsstraat 9
Postbus 160
NL-4460 AD Goes
Tel. +31 (0)113235700
Fax. +31 (0)113232077
info@griffon.nl
www.griffon.nl

Griffon België

Excelsiorlaan 27 B3
1930 Zaventem
Tel. +32 (0)37109292
Fax. +32 (0)37109290
info@griffon.be
www.griffon.be